Cat_Split_2009_BG.qxd:Cat_Split_2008_BG 05.03.2009 14:55 Uhr Seite 1

DAIKIN
Air Conditioning

Перфектният к°мфорт по което и да е време на годината

Приятен климат и чист въздух
За дома, при пазаруване и за офиса

Split
Multi Split
Sky Air

2009

Cat_Split_2009_BG.qxd:Cat_Split_2008_BG 05.03.2009 14:55 Uhr Seite 2

За компанията



Климат – като никой друг
Компания – като никоя друга

През 2002,
Daikin Industries спечели
"Награда за защита на стратосферата"
Спонсорирана от EPA (Агенция за защита на околната среда).

През 1924, Daikin Industries Ltd. е основана в Осака, Япония от Г-н Акира Ямада. Първоначално се произвеждат главно отоплителни системи за авиационната индустрия. Днес повече от 36.000 служители по света развиват, произвеждат и търгуват с висококачествените климатични системи в обществено – административния, промишлен и битов сектор. В Япония в момента Daikin Industries Ltd. заема водеща позиция на пазара за климатични системи.

Остенде

DAIKIN ЕВРОПА NV

През 1972, Daikin прави първата си Европейска сделка, фирма DAIKIN EUROPE NV в Остенде (Белгия). Оттогава, дългият професионален опит, последователните проучвания, иновационните технологии, добрите цени и отличното обслужване на клиентите направиха Daikin най-главния и прогресивен производител на климатични системи, както в Япония, така и в Европа.

През 2004 е основан новият завод на Daikin в Пилзен, Чешка република. Тези два високо продуктивни завода и изключително добре развитата търговска мрежа в цяла Европа правят Daikin "истински европейска" компания. Международното Ноу – хау е създадено за местните изисквания.
След стартирането на работата на новия завод в Пилзен, през март 2005 Daikin отвори нов 16.000 m² завод за компресори в Бърно.

Брун ам Гебирге / Виена

DAIKIN климатични системи ЦЕНТРАЛНА ЕВРОПА

DAIKIN климатични системи ЦЕНТРАЛНА ЕВРОПА с централен офис в Брун ам Гебирге, южно от Виена, е основан през 1999. Цяла "централна Европа" се управлява от този главен офис и обхваща Австрия, Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватска, Чешка Република, Унгария, Македония, Молдова, Румъния, Сърбия, Черна гора, Словакия и Словения. Подкрепена от регионалните офиси и клоновете в много страни, Daikin е способна да задоволи изискванията на своите клиенти във всеки регион по всяко време.

Cat_Split_2009_BG.qxd:Cat_Split_2008_BG 05.03.2009 14:55 Uhr Seite 3

Отличен к°мфорт

DAIKIN
Air Conditioning

Отличен к°мфорт – добре дошли в едно ново измерение на качеството на живот



Климат по поръчка

Три неща са нужни, за да бъде вътрешният климат подходящ, когато пазаруваме, когато сме в офиса или вкъщи: температура, относителна влажност и въздушен поток. Оптималната климатична технология рефлектира върху ясно определена зона на комфорт в рамките на 21–24 °C, (в зависимост от активността и личните предпочитания), 35 – 65 % относителна влажност, и 0.1 до 0.15 м/с скорост на въздуха – т.е. по-малко от 0.4 км/ч.

Автоматично и почти безшумно, Климатичните системи Daikin се адаптират към промените във времето и постоянно оптимизират стайната температура. През лятото, топлият и влажен въздух остава навън. А когато дойдат първите хладни дни на есента, климатичната система автоматично превключва на режим отопление. Като резултат, през деня и нощта се осигуряват оптимално качество на въздуха и здравословен вътрешен атмосферен климат. Охлаждането, отоплението и пречистването на въздуха са винаги индивидуални и гъвкаво съчетаеми.

Зоната на к°мфорт

Около година време за установяване на чувство за комфорт: Daikin – номер 1 в Европа – предлага технологични решения на най-високо ниво за тази цел, за отделни стаи, както и за цели сгради.
Климатичните системи Daikin превръщат всяка стая в приятна, тиха "зона на комфорт", според условията, за дълъг период от време: приятно охлаждане през лятото, приятно отопление през зимата, както и чист, здравословен въздух през цялата година. Това означава: да се чувствате добре вкъщи, да сте по-концентрирани в офиса и да имате добра бизнес атмосфера. Клиентите предпочитат да купуват, когато се чувстват добре.

ТЕХНОЛОГИЧНИ СИСТЕМИ



Daikin – пригодени за целта за какъвто и да е случай

Независимо дали е отделна стая или жилищен комплекс, Daikin може веднага да предложи подходящо решение за всички изисквания за климатизация. Daikin развива и произвежда целия елемент, включително компресори, топлообменници и електроника и т.н. и също така е единственият производител на климатична техника в света, който произвежда охлаждащи химикали! Това допълнително дава сигурността, че всички компоненти са винаги координирани и имат високо качество.

Цялостен преглед – цялостна програма



Моно Split системи: едно външно тяло обслужва едно вътрешно тяло.

Мулти Split системи: едно външно тяло обслужва до девет вътрешни тела. Максимум до девет различни климатични зони могат да се генерират по този начин.

Чист въздух: едно външно тяло обслужва до четири вътрешни. Само една зона може да бъде регулирана. Всички вътрешни тела или са включени или изключени.
1. Едно външно тяло и едно вътрешно тяло.
2. Едно външно тяло и две вътрешни тела "Двойно приложение"
3. Едно външно тяло и три вътрешни тела "Тройно приложение"
4. Едно външно тяло и четири вътрешни тела "Двойно по двойки приложение"

VRV: Едно външно тяло може да обслужва до 64 вътрешни тела. Максимално 64 различни климатични зони могат да се генерират по този начин.
Тези мулти – зонови системи са идеални за кондициониране на големи жилищни комплекси.

Моно Split системи

Моно Split системите са идеални за кондициониране на отделни стаи, като офиси, кабинети, всекидневни или спални. Всяка система се състои от външно и вътрешно тяло.



Моно Split

Мулти Split системи

Мулти Split системите могат да кондиционират максимум до девет стаи с до девет на брой различни климатични зони. Всяка система се състои от външно тяло и максимум девет вътрешни тела.



Мулти Split

DAIKIN
Air Conditioning

Системи «Чист въздух»

Тези системи са идеални за големи повърхности. Всяка се състои от едно външно тяло и до четири вътрешни тела.



Sky Air: Моно Split система



Sky Air: Двойна система



Sky Air: Тройна система



Sky Air: Двойна по двойки система

VRV Мулти зонови системи

VRV мулти зоновите системи са предназначени за кондициониране на големи строителни комплекси. Една такава система се състои от захранващо външно тяло, и най-много, 40 вътрешни тела. Така максисмум 64 различни стаи могат да се подсигурят с макс. 64 различни климатични зони.

Оптимизиран дизайн

Daikin е единственият производител на климатични системи, който участва и в широкото разработване на свободни от хлор охладители. Това спомага да бъде подбран най – подходящият охладителен агент за всяка Daikin система. В допълнение към R-407C, R- 410A охладител се използва в последните произведени от Daikin климатични тела.

R-407C R-410A

Daikin – Гаранция за високо качество

Стандартите за високо качество са заложени във всички продукти на Daikin, посредством отдаване на достатъчно внимание на изпитване, дизайн, производство и регулярна



поддръжка. Още повече, всички продукти на Daikin са защитени със специално покритие срещу ръжда и корозия и са създадени с дълъг експлоатационен живот. Също така, нито един продукт не напуска завода без детайлна качествена и оперативна проверка. Името на Daikin е гаранция за високо качество.

Cat_Split_2009_BG.qxd:Cat_Split_2008_BG 05.03.2009 14:55 Uhr Seite 6

Инверторна технология – Стандарт на Daikin

За разлика от конвенционалните тела, климатичните системи на Daikin нямат силна въдушна струя при пълна мощност, докато се достигне желаната температура. Напротив, осигурява се точно необходимото количество енергия, нужно за да се постигне желаният вътрешен климат и то е постоянно осигурено от електрически подвързани ел. двигатели, за да се създаде специфичното отоплително и охлаждащо натоварване. Благодарение на ненадминатата инверторна технология на Daikin, ел. двигателите работят гладко, ефикасно, икономично и почти безшумно – без създаването на течения и дават необходимия дебит въздух по всяко едно време. Като резултат, животът на техниката се удължава и разходите по поддръжката и сервиза са по-малки.

По-висши във всеки един момент от време

Потенциал за спестяване на енергия



Електронно управление на климата

Той поддържа температурата на стаята постоянна, давайки икономия на енергия през годината, благодарение на супер ефикасното действие.

Бърз старт

Енергийната мощност е увеличена с 10%, за да се постигне бързо желаната температура в стаята. По този начин климатичните системи на Daikin изискват една трета по-малко време за разлика от конвенционалните климатични системи за първоначалния адапционен процес.

Потенциал за икономия на енергия

Инверторните системи могат да дадат до 30% икономия от консумацията на енергия, на базата на увеличения коефициент на полезно действие (COP). Последният е връзката между консумираната енергия и резултатната мощност. Колкото по-висок е коефициентът на полезно действие (COP), толкова повече енергия получаваме на kWh електроенергия.

Cat_Split_2009_BG.qxd:Cat_Split_2008_BG 05.03.2009 14:55 Uhr Seite 7

Технологични системи

DAIKIN Air Conditioning

Удобни, тихи, чисти – Daikin системи за комфорт

Технология с високо качество – Удобно действие

Всички Daikin климатични системи притежават удобни и лесни за употреба дистанционни управления. Те имат широк обхват за настройки, като примерно дневна/нощна функция и функция за режим на работа, когато няма никой вкъщи. Комбинацията с детектор за движение предлага допълнително удобство. При всеки случай те предлагат климатичен комфорт с натискането на един бутон!

Почти безшумни и дискретни

Забравете всичко, което досега сте знаели за климатичните системи! Факт е, че почти невъзможни постижения са направени в тази област през последните няколко години – особено в намаляването на оперативния шум. Климатични тела от 2.5 kW (обикновено инсталирани в спални или малки всекидневни) имат звуково налягане от около 25 dB (A). Това е почти еквивалентно на шума на лек дъжд. Също така, техният дискретен дизайн е хармоничен дори и с най-претенциозно обзавеждане.
За да се намали шума на климатичната инсталация на минимум, някои от системите на Daikin имат “екстра тиха” функция. Това дроселира компресора и така намалява шума на мотора на външното тяло (примерно нощем) до почти неусезаемо ниво, както и за Вашите съседи.

Чист въздух

DAIKIN климатичните системи не само охлаждат, те също пречистват въздуха. Повечето вътрешни тела съдържат въздушни филтри, които филтрират въздуха от мръсотията и праха.
Някои тела предлагат допълнителен комфорт чрез външни фоткаталитични филтри, които допълнително пречистват въздуха от прах и мръсни частици, премахват миризмите и предпазват от разпространението на бактерии, вируси и микроби. Следователно постоянно се гарантира приток на чист въздух.



Вътрешни тела

Комфортен климат за всяко ваше желание

Тела за стенен монтаж

Високо ниво на комфортния климат: Daikin телата, окачвани на стена, са подходящи за малки стаи, те са подходящи, икономични и ефективни, осигурявайки пролетен климат във Вашата всекидневна, кухня, спалня, денем и нощем, през цялата година.

Тела за подов монтаж

Стилни, дискретни и тихи, те са изключително лесни за инсталиране и сервиз и се предлагат в голям обхват на размери. Въздушният поток автоматично се превключва между горния и долния изход, за да се осигури оптимален приток на въздух, както при отопление, така и при охлаждане.

Cat_Split_2009_BG.qxd:Cat_Split_2008_BG 05.03.2009 14:55 Uhr Seite 9



DAIKIN
Air Conditioning

Гъвкав тип тела –
Една система, две решения

Гъвкав тип тела

Елегантно и отлично решение за таванен или подпрозоръчен монтаж, който приляга на съответната форма на стаята или изгледа. Те са лесни за почистване и опростени за управление. Хубавият и стилен дизайн ги прави идеални за Вашия тип интериор.

Автоматично регулиране на въздушния поток

То увеличава нивото на комфорта, чрез равномерен приток на въздух, температурни нива и липсата на въздушни течения.





Вътрешни тела

Всички хубави неща идват отгоре като Daikin покривно окачени тела

Климат в широк обхват:

Тези тела са климатичното решение за магазини, ресторанти, офиси и т.н., при които няма достатъчно място за стенен монтаж или недостъчна дълбочина на тавана. Гъвкава модулна програма позволява да се изберат тела за стаи от 3.5м височина без намаляване на ефективността на климатизация.

Отличен климат в четири посоки

Daikin таванно окачените тела с 4-посочна климатизация не изискват окачени тавани и предлагат гъвкав приток на въздух, с помощта на пренасочване на въздушната струя – една или две, ако се изисква. Те не замърсяват таваните и не причиняват петна по тях.

Cat_Split_2009_BG.qxd:Cat_Split_2008_BG 05.03.2009 14:56 Uhr Seite 11

DAIKIN
Air Conditioning

Тела с таванен монтаж

Касетни тела (600 x 600)

С четири въздушни посоки на въздушната струя, те са специално създадени да прилегнат на стандартни окачени тавани. Стаи с височина до 4.2м ефикасно се обслужват от този тип тела.

Касетни тела

Тези вградени, с равномерна въздушна струя тела са монтирани в нишите на този тип тавани и оттам осигуряват климатизация на помещението във всички посоки с минимум видимост и шум. Този тип технология остава невидима и скрита в тавана.

Вътрешни тела

Отлична дискретност по отношение на видимост и шум

Вградени тела

Дискретното, спестяващо пространство решение за стаи с окачени тавани. Вградените тела са «архитектурно дружелюбни» и откриват максимално стените и подовете за декоративни цели.





Малките вградени тела за особено подходящи за хотелски стаи. Откакто те са плитки,местна таванна решетка над вратата на спалнята е единственото, което е необходимо.

Cat_Split_2009_BG.qxd:Cat_Split_2008_BG 05.03.2009 14:56 Uhr Seite 13

Вътрешни тела

DAIKIN
Air Conditioning

Големите вградени тела са идеални за големи конферентни зали и офиси. Те са проектирани за скрита инсталация и относително дълъг въздушен път и са идеални за употреба при стаи с неправилна форма.

Идеални са за жилищни и за по-малки търговски приложения като магазини, офиси и хотели с ниски окачени тавани. Могат да се инсталират като въздушната струя е хоризонтално или вертикално насочена. Следователно, няма ограничения към интериора и има свобода на декорирането.



Cat_Split_2009_BG.qxd:Cat_Split_2008_BG 05.03.2009 14:56 Uhr Seite 14

Външни тела –
Енергийно подсигурени възли

Външните тела на Daikin – монтирани на покриви, тераси или външни стени – са ефикасни, тихи и изключително устойчиви на времето, тъй като са много добре защитетни срещу корозия.
Всички алуниеви елементи на топлообменника са покрити с допълнителни защитни слоеве.

Сплит тела

Външните Сплит тела са проектирани за захранване на вътрешно тяло с мощност за отопление и охлаждане от 2 до 7 kW са. Вградените компресори са специално създадени за сплит тела и тяхната високо ефективна работна конфигурация.

Тела Чист въздух

Тези тела са с охладителна и отоплителна мощност от 7 до 14 kW и са подсигурени за захранването на четири вътрешни тела.

Пакетирани тела

Тези енергоемки външни тела с охладителна и отоплителна мощност от 20 до 27 kW подсигурени за захранването на едно до четири вътрешни тела.

Мулти тела

Мултифункционалните външни тела са проектирани за комбинация с две до девет вътрешни тела. Те имат (в зависимост от броя на вътрешните тела) охладителна и отоплителна мощност до 15.5 kW.

Инверторни тела

Повечето от посочените по-горе тела са съвместими с инверторния стандартизиран в/извън компресор.

Cat_Split_2009_BG.qxd:Cat_Split_2008_BG 05.03.2009 14:56 Uhr Seite 15

Ururu Sarara

DAIKIN Air Conditioning

URURU SARARA –

Климатици Daikin за вашия дом

Отоплението на стаята през зимата е свързано с изсушаване на въздуха, което от своя страна дразни гърлото, предизвиква настинки и други болести. През лятото повишената влажност на въздуха и при съвсем умерени температури може да бъде много неприятна. За да постигнете комфорт през цялата година, вие се нуждаете от нещо повече от просто контролиране на температурата. Възможността да регулирате както степента на влажност, така и вентилацията на помещението, е от съществено значение. Това не беше възможно с обикновените климатици. Досега....Новият модел URURU SARARA на фирмата Daikin със своята уникална комбинация от възможности за овлажняване, изсушаване, вентилация и пречистване на въздуха предоставя точната степен на комфорт, от която се нуждаете през всички сезони на годината.

Предлагаме ви нашата мулти-сплит система: Новата система за климатизация Ururu Multi на Daikin притежава уникалната способност да реализира едновременно охлаждане, отопляване, овлажняване и въздухопречистване. Позволява свързване на до 2 вътрешни тела с 1 външно тяло. Работата на всички вътрешни тела се контролира индивидуално чрез устройства за дистанционно управление; не е необходимо телата да бъдат инсталирани в едно и също помещение.

ОВЛАЖНЯВАНЕ С URURU

Модул за овлажняване

Влажността на външния въздух може да се прехвърли вътре

Напълно овлажненият въздух се подава в помещението.

Подсистемата за овлажняване на въздуха на URURU използва специален овлажняващ елемент във външното тяло, което абсорбира външната влага и я прехвърля вътре. Тъй като влагата не се абсорбира от въздуха, намиращ се в помещението, има възможност да се постигне бързо и ефективно овлажняване даже и през зимата, когато въздухът е по-сух.

Овлажняването при URURU затопля равномерно цялото помещение

Модулът включва климатик и овлажнител, което прави възможно най-добрата комбинация за отопление. Подсистемата за овлажняване на URURU ефективно подава до 450 мл/ч. вода, която е необходима за пълното овлажняване на една голяма дневна.



За разлика от стандартните овлажнители това вътрешно тяло няма резервоар за вода. Така не се налага подаване на вода и досадно чистене. Това качество на системата елиминира рисковете от задържане на бактерии и развитие на други микроорганизми.

Ururu Sarara

Овлажняване, изсушаване, вентилация, отопление и охлаждане – всичко това, събрано в една система

Овлажненият въздух изглежда по-топъл

Сухият въздух в действителност кара тялото ви да се чувства по-хладно. Умерените нива на овлажняване на въздуха при URURU и относително ниската температура вероятно ще ви накарат да се почувствате по-топло. Това предотвратява също така и изсъхването на кожата и дразненето на гърлото и поддържа ниво на влажност, при което вирусите не могат да виреят.

Температура на стаята е 28°C
Влажност **20%**



СТУДЕНО
овлажняване

URURU в режим на овлажняване

Температура на стаята е 22°C
Влажност **50%**

ТОПЛО
овлажняване

МОДУЛ ЗА ИЗСУШАВАНЕ SARARA

Както овлажняването има добро въздействие върху нивата на комфорт, така е и с изсушаването. През лятото голямата влажност на въздуха даже и при умерени температури може да накара помещението да ви се стори горещо и задушно. Системата URURU SARARA обаче намалява влажността в стаята, без да влияе върху температурата като смесва сух хладен въздух с топъл, за да се получи приятно сух въздух (режим на изсушаване на SARARA, наречен също овлажняване с повторно нагряване). Това свойство предотвратява преохлаждането, което особено се цени от хора, които са чувствителни към студа. Ако вътрешната температура стане твърде висока, системата URURU SARARA намалява влажността чрез намаляване на температурата (премахване на влагата с охлаждане).

Температура на стаята е 25°C
Влажност **80%**



Прегряване
овлажняване

Премахване на влагата чрез SARARA

Температура на стаята е 25°C
Влажност **50%**



Приятно сух въздух
овлажняване

По-ниската влажност създава приятна сухост даже когато температурата остана непроменена

Намаляването на влажността ще повиши усещането ви за комфорт даже и когато температурата на помещението не се променя. Това предотвратява преохлаждането, което е особено добро за хора, чувствителни на студ.

Операциите овлажняване и изсушаване могат да се използват при определени температури и влажности на помещението и навън. За подробности вж техническите данни.

Cat_Split_2009_BG.qxd:Cat_Split_2008_BG 05.03.2009 14:56 Uhr Seite 17

Ururu Sarara

DAIKIN Air Conditioning

МОЩНА ВЕНТИЛАЦИЯ и МОЩНО ПРЕЧИСТВАНЕ НА ВЪЗДУХА

Чрез вентилацията при капацитет от 32 куб. м/час системата URURU SARARA е първата система за жилищни помещения, която е в състояние да запълни средно голямо помещение (26 кв. м) с пресен въздух за 2 часа.

Ново: осъществяване на вентилация



Студеният външен въздух се подгрява преди да бъде засмукан по време на режим "отопление" на климатика.

Стандартно решение: вентилация с вентилатор или с отваряне на прозореца



Температурата в помещението спада, когато проникне студен външен въздух.

Функцията за осъществяване на вентилация може да освежи въздуха в помещението при затворен прозорец.

Повишено качество на въздуха в помещението с технологията Daikin Flash Streamer

Подаваният външен въздух се пречиства на два етапа: първо във външното, а след това във вътрешното тяло. Във външното тяло става отделяне на изгорели газове и неприятни миризми (по време на работата с осъществяване на вентилация).

След като попадне във вътрешното тяло, въздухът ще се филтрира от прах и полени, а фотокаталитичният филтър ще погълне допълнително и миризмите. Накрая по технологията Flash Streamer, която вече се използва при пречистващите системи на Daikin от последно поколение, се прави отделяне на формалдехида, вирусите, гъбичките и пр.

flash streamer ONLY BY DAIKIN

Предварителен филтър: улавя праха

Flash Streamer: отделя потоците на високоскорстни електрони със силно окисляващо действие

Дезодориращ филтър миризмите се поглъщат и се разграждат, преди въздухът да се върне в помещението



Ururu Sarara

Създаден за ценители

Във въздуха: качество на лидер

Ururu Sarara показа резултати от над 5.0 за специалните си умения. В реални условия, само при един киловат разход на електроенергия, достига капацитет от пет киловата за отопление и охлаждане. Всички уреди от този клас имат клас А по европейската енергийна класификация, което води до редукция на емисиите на въглероден двуокис.

Инверторна технология
30% по-ниска консумация на енергия

Инверторната технология на Daikin е едно от най-новите открития в контрол на климата. Принципът е прост: консумираната енергия е в унисон с нуждата от нея. Или още по-просто: по-висока консумация при стартиране и по-ниска, когато не сте в помещението. Консумацията на енергия на тази система е по-ниска поне с 30% от обикновените on/off системи.

Комфорт: глътка свеж въздух – стандартна услуга

В режим хидратиране се създава приятелски настроена към кожата среда. Това е възможно посредством комбинирането на висока и относително средна влажност с приятен въздушен поток и емисия от витамини и хиалуронова киселина.

Благодарение на охлаждащия бриз, в помещението е хладно, дори при зададена висока температура.И при промяна на посоката на потока, усещането за приятно охлаждащ бриз се запазва.

Режимът Comfort sleep настройва температурните флуктуации към тези на тялото през нощта. Температурата намалява с 2 °C за три часа и постепенно, покачвайки се, достига първоначалните настройки 1 час преди събуждане.

Шок за плесени -режимът е уникален в климатичната индустрия.

Образуването на плесени се предотвратява от внезапни капки във влажността на помещението, която продължава 3 часа.

Можете да настройвате Ururu Sarara с потребителски ориентирано дистанционно устройство, което ясно, в зависимост от разнообразните си функции, показва нивото на влажност и температурните настройки.

Cat_Split_2009_BG.qxd:Cat_Split_2008_BG 05.03.2009 14:56 Uhr Seite 19

HRV

DAIKIN Air Conditioning

Daikin HRV

Климатична концепция за най-високи изисквания



Daikin HRV е отлична система, допълнение към Daikin VRV. Технология, която помага да се намали консумацията на енергия и следователно в резултат на това цените на Daikin VRV системите са по-високи.
Съкращението HRV означава Регенериране на топлина и вентилация.
Окончателно: HRV е входна и изходна вентилационна система с вградена регенерация на топлина. Прилага се винаги, когато външният въздух не може да се достави по непринуден начин. Предимството на топлинната и влажностна регенерация: големите разлики между въздуха в стаята и околния въздух са балансирани.

Daikin HRV с DX намотка и овлажнител



Новият вид на HRV

Овлажнител – HRV-сериите сега включват модели с овлажнител, в отговор на променящите се желания на клиентите.

DX-намотка – HRV определя, че DX-намотката, която предпазва от директно нахлуване на студен въздух при режим на отопление, в-следствие на след-отоплителните и след- охладителни действия. DX-намотката трябва да се свърже с VRV системата.

DAIKIN
Air Conditioning

Вашият технически сътрудник от Daikin ще Ви даде професионален и разбираем за Вас съвет и консултация, за да се вземе решението, което отговаря на Вашите изиквания и желания.

In all of us, a green heart

Единната позиция на Daikin като производител на климатично оборудване, компресори и хладилни агенти. Има своя принос към опазването на околната среда. За няколко години Daikin има намерение да стане лидер в производството на невредни за околната среда продукти. Това предизвикателство изисква екологичен дизайн и развитие на широк обхват от продукти и ситеми за енергийно управление; което включва запазване на енергията и намаляване на загибите.

Всички тела на Daikin отговарят на европейските стандарти, за безопасност на работа.

Daikin Europe N.V. участва в Eurovent сертификационна програма. Продуктите съответстват на тези, посочени в листата на Eurovent.

Стандартът ISO 14001 гарантира ефективно система за опазване на околната среда и допринася за опазването на човешкото здраве и околната среда от евентуално влияние от работата на продуктите на Daikin и сервиза, както и поддържането на това качество.

Системата за управление на качеството на Daikin Europe N.V. е сертифицирана от LRQA в съответствие с ISO 9001. ISO 9001 се отнася до осигуряването на качеството по отношение на планирането, развитието и производството на продукти, както и всички предложени услуги, във връзка с тези продукти.

Продуктите Daikin са налични при:

Copyright © DAIKIN · Запазваме си правото за промени в конструкцията, дизайна и техническите данни.